

Slovenská geriatrická spoločnosť (SGerS), organizačná zložka
Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), o.z.
Vás pozývajú



SLOVENSKÁ GERIATRICKÁ
SPOLOČNOSŤ

SLS
SKMA

Slovenská lekárska spoločnosť
Slovak Medical Association

II. KAZUISTIKY V GERIATRII

MIESTO KONANIA: HOTEL LINDNER, METODOVA 4, BRATISLAVA
ČAS KONANIA: 28.3.2025, 10.00 – 17.00 HOD.

Odborný garant: Slovenská geriatrická spoločnosť
MUDr. Mikus Peter, PhD., prezident SGerS

Koordinátori programu: MUDr. Mikus Peter, PhD., prezident SGerS
MUDr. Molnárová Nina, vedecký sekretár SGerS
MUDr. Hoozová Jana, viceprezident SGerS

Podujatie je určené lekárom v odbore: geriatria
interná medicína
kardiológia
všeobecné lekárstvo
verejné zdravotníctvo

Kontakt na organizátorov: molnarova.sgers@gmail.com
krupcikova@sls.sk
info@slovenskageriatria.sk

PODUJATIE JE ZARADENÉ DO KREDITNÉHO SYSTÉMU HODNOTENIA ÚČASTI ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV NA SÚSTAVNOM VZDELÁVANÍ V SÚLADE S VYHL. MZSR Č. 74/2019 Z.Z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV. REGISTROVANÝM ÚČASTNÍKOM BUDÚ VYDANÉ „POTVRDENIA O ÚČASTI“. KREDITY PRIDELILA ARS CME.

Registrovaným účastníkom budú vydané „Potvrdenia o účasti“.

Kredity pridelila ARS CME.

Pasívna účasť: 6 kreditov

Aktívna účasť autor 10 (zahraničný 15) kreditov

Aktívna účasť prví dvaja spoluautori 5 (zahraniční 10) kreditov

Registrácia na podujatie je potrebná vopred do 17.3.2025 cez online formulár

<https://forms.gle/rbgARdFeRPPpeJtM6>, ktorý je k dispozícii aj na:

<https://slovenskageriatria.sk/planovane-podujatia/>

Účastnícky poplatok prosíme uhradiť na účet SLS (VUB) do 21.3.2025

- **Lekár pasívna účasť člen SGerS: 20 Eur // nečlen SGerS: 30 Eur**
- **Lekár aktívna účasť: bez poplatku**
- **Zástupca / reprezentant firmy bez partnerského vzťahu ku konferencii: 50 Eur**

Údaje k platbe: IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012, VS: 25-1074/510

Registrácia po 17.3.2025 bude možná s vyšším účastníckym poplatkom

(člen SGerS 40 Eur, nečlen SGerS 60 Eur, reprezentant 100 Eur).

Pri registrácii na mieste je možná len priama platba z mobilu na účet.

Uhradenie účastníckeho poplatku je podmienkou zapísania kreditov.

Registrácia účastníkov + Coffee break (9:00 – 10:00 hod.)

Stretnutie Výboru a Dozornej rady Slovenskej geriatrickej spoločnosti 8.30 – 9.30 hod.

Program kongresu

Zahájenie konferencie 9.55 hod. (MUDr. Peter Mikus PhD.)

1.Blok 10:00 – 13:00 (predsedníctvo: MUDr. Mikus P. PhD., MUDr. Rajnohová E.)

10:00 – 10:20 84-ročná pacientka ako príklad geriatrickej propedeutiky
(Hoozová J., Bratislava)

10:20 – 10:40 Refeeding syndróm u geriatrického pacienta
Myslíme na to? (Molnárová N., Prešov)

10:40 – 11:00 Nie každý váhový úbytok znamená onkologické ochorenie
(Žambokréthy T., Vándorová A., Trnava)

11:00 – 11:20 Domino efekt
(Rajnohová E., Bratislava)

11:20 – 11:40 Stenóza arteria subclavia v ambulantnej praxi geriatra
(Hučeková T., Šaľa)

11:40 – 12:00 Recidivujúca venózna trombóza s trombózou portálnej vény s jej kavernóznou prestavbou
(Janošková Z., Mikus P., Bratislava)

12:00 – 12:20 Benefity blokátorov kalciového kanála v liečbe artériovej hypertenzie u starších pacientov
(Prednáška podporená spoločnosťou Berlin – Chemie)
(Mikus P., Bratislava)

12:20 – 12:40 Kardio-reno-metabolický syndróm v rukách geriatra
(Prednáška podporená spoločnosťou Boehringer Ingelheim)
(Schroner Z., Košice)

12:40 – 13:00 Diskusia

Coffee break (13:00 – 13:30)

2. Blok 13:30 – 16:00 (predsedníctvo: MUDr. Hoozová J., MUDr. Molnárová N.)

13:30 – 13:50 Syndróm „opálenia“
(Savkuliak J., Bratislava)

13:50 – 14:10 Medulárny karcinóm štítnej žľazy u polymorbídnej pacientky
(Birčáková A., Žilina)

14:10 – 14:30 Nečakaná príčina hyponatriémie u seniora
(Tahotný R., Štrbák M., Bratislava)

14:30 – 14:50 Co přináší paliativní péče do práce geriatra
(Boháčová Z., Zlín)

14:50 – 15:10 Pacient s recidivující těžkou hypofosfatemii
(Skladaná A., Zlín)

15:10 – 15:30 Význam stanovenia hladiny vitamínu B12 u geriatrických pacientov
(Čechová M., Magula D. ml., Magula D. st., Pavlíková D., Nitra)

15:30 – 15:50 Komplexný prístup v praxi následnej starostlivosti alebo príbeh s (pomerne) dobrým koncom
(Bárta P., Kežmarok)

15:50 – 16:00 Diskusia

Coffee break (16:00 – 16:30)

3. Panelová diskusia: Geriatrická zdravotná starostlivosť, legislatívne zmeny 2025

16:30 – 17:00 (moderuje: MUDr. Mikus P. PhD, MUDr. Leitmann T.)

Ďakujeme partnerom konferencie

Hlavný partner

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z.



**Boehringer
Ingelheim**

Partner

Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o.



**BERLIN-CHEMIE
MENARINI**

ESSITY Slovakia s.r.o.



SERVIER Slovensko s.r.o.

SERVIER 

Schwabe Slovakia s.r.o.



ZENTIVA a.s.

ZENTIVA

CHRÁŇTE SILOU

JARDIANCE chráni Vašich pacientov s¹:

DM2 znížením rizika KV úmrtia ²

CKD znížením rizika KV úmrtia alebo progresie choroby obličiek ³

SZ znížením rizika KV úmrtia alebo hospitalizácie pre SZ ^{4,5}

Nejedná sa o skutočného pacienta

Jardiance[®]
(empagliflozín)

CKD = chronická choroba obličiek; **DM2** = diabetes mellitus 2. typu; **KV** = kardiovaskulárny; **SZ** = srdcové zlyhávanie

Referencie

1. JARDIANCE Súhrn charakteristických vlastností lieku, Júl 2024. **2.** Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al; EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015;373(22):2117-2128. (EMPA-REG OUTCOME[®] results and the publication's Supplementary Appendix.) **3.** Herrington WG, Staplin N, Wanner C, et al. EMPA-KIDNEY Collaborative Group. Empagliflozin in patients with chronic kidney disease. N Engl J Med. 2023;388(2):117-127. (EMPA-KIDNEY results and the publication's Supplementary Appendix.) **4.** Packer M, Anker SD, Butler J, et al; EMPEROR-Reduced Trial Investigators. Cardiovascular and renal outcomes with empagliflozin in heart failure. N Engl J Med. 2020;383(15):1413-1424. (EMPEROR-Reduced results and the publication's Supplementary Appendix.) **5.** Anker SD, Butler J, Filippatos G, et al; EMPEROR-Preserved Trial Investigators. Empagliflozin in heart failure with a preserved ejection fraction. N Engl J Med. 2021;385(16):1451-1461. (EMPEROR-Preserved results and the publication's Supplementary Appendix.)



Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Tento materiál je určený pre vedecké podujatia
odbornej verejnosti. Súhrn charakteristických
vlastností lieku pozri tu alebo žiadajte na adrese
firmy

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, o.z.
Landererova 12, Bratislava 811 09
Tel.: +421 2 5810 1211, Fax.+421 2 5810 1277
e-mail: info.brt@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.com

Dátum schválenia materiálu: január 2025
EM-SK-100067

 **Boehringer
Ingelheim**

Defevix[®]

266 µg monohydrátu kalcifediolu

O KROK VPRED V LIEČBE / PREVENCI NEDOSTATKU VITAMÍNU D¹

 JEDNODUCHÉ
DÁVKOVANIE¹

 RÝCHLEJŠIA
ODPOVEĎ²

 ÚČINNÁ
LIEČBA^{1,2}

 PREDVÍDATEĽNÉ
VÝSLEDKY³

JEDENKRÁT MESAČNE
RIEŠENIE PRE MNOHÝCH PACIENTOV^{1,4}



Novinka 

Indikácie lieku Defevix[®]

- Liečbu nedostatku vitamínu D (t. j. hladiny 25(OH)D < 25 nmol/l) u dospelých.¹
- Prevenciu nedostatku vitamínu D u dospelých s identifikovanými rizikami, ako sú pacienti s malabsorpčným syndrómom, poruchou minerálov a kostí pri chronickej obličkovej chorobe (chronic kidney disease mineral and bone disorder, CKD-MBD) alebo inými identifikovanými rizikami.¹
- Ako adjuvans na špecifickú liečbu osteoporózy u pacientov s nedostatkom vitamínu D alebo s rizikom nedostatku vitamínu D.¹

Skrátená informácia o lieku Defevix[®]

Názov a zloženie: Defevix 266 mikrogramov mäkké kapsuly s monohydrátom kalcifediolu. **Indikácie:** Liečba nedostatku vitamínu D (t. j. hladiny 25(OH)D < 25 nmol/l) u dospelých. Prevencia nedostatku vitamínu D u dospelých s identifikovanými rizikami, ako sú pacienti s malabsorpčným syndrómom, poruchou minerálov a kostí pri chronickej obličkovej chorobe (CKD-MBD) alebo inými identifikovanými rizikami. Ako adjuvans na špecifickú liečbu osteoporózy u pacientov s nedostatkom vitamínu D alebo s rizikom nedostatku vitamínu D. **Dávkovanie:** Jedna kapsula jedenkrát mesačne. U niektorých pacientov sú potrebné vyššie dávky, maximálna dávka jedna kapsula týždenne. **Kontraindikácie:** Precitlivosť na liečivo alebo pomocné látky, hyperkalcémia (vápnik v sére > 2,6 mmol/l) alebo hyperkalcúria, kalciová litiáza, hypervitaminóza D. **Gravidita a laktácia:** Neužívajte tento liek počas gravidity a počas dojčenia. **Čas použiteľnosti:** 4 roky. **Balenie:** 5 kapsúl. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Berlin-Chemie AG, Berlín, Nemecko. **Spôsob výdaja lieku:** na lekársky predpis. Liek na vnútorné použitie. **Pred predpísaním lieku, oboznámte sa prosím, s informáciou o lieku v Súhrne charakteristických vlastností lieku.** Tento materiál je určený pre odbornú verejnosť. **Posledná revízia textu:** 11/2023. **Dátum prípravy materiálu:** 02/2025.

Referencie: 1. Defevix[®] SPC 11/2023. 2. Perez-Castrillon JL a kol. : J Bone Miner Res. október 2021;36(10):1967-1978. 3. Perez-Castrillon JL a kol. : Nutrients. 5. máj 2022;14(9):1943. 4. Amrein K a kol. : Eur J Clin Nutr. november 2020;74(11):1498-1513.

Opis a dizajn štúdie ref. č. 2: Ročná, randomizovaná, dvojito zaslepená, kontrolovaná, multicentrická, medzinárodná klinická štúdia superiority, fázy III-IV. Cieľ: posúdiť účinnosť a bezpečnosť kalcifediolu 0,266 mg mäkkých kapsúl u žien po menopauze s deficitom vitamínu D v porovnaní s cholekalciferolom. Pacienti: n=303. Pacienti s východiskovými hladinami 25(OH)D v sére <20 ng/ml boli randomizovaní v pomere 1:1:1 na kalcifediol 0,266 mg/mesačne počas 12 mesiacov (skupina A1), kalcifediol 0,266 mg/mesačne počas 4 mesiacov, po ktorých nasledovalo placebo počas 8 mesiacov (skupina A2) a cholekalciferol 25 000 IU/mesačne počas 12 mesiacov (skupina B). Primárny cieľový ukazovateľ: percento pacientov so sérovými hladinami 25-hydroxyvitamínu D (25(OH)D) nad 30 ng/ml po 4 mesiacoch. Výsledky: V 4. mesiaci 35,0 % žien po menopauze liečených kalcifediolom a 8,2 % žien liečených cholekalciferolom dosiahlo sérové hladiny 25(OH)D nad 30 ng/ml (p < 0,0001). V žiadnej zo skúmaných skupín neboli hlásené žiadne relevantné bezpečnostné problémy s bezpečnosťou súvisiace s liečbou.

Zastúpenie v SR: Berlin-Chemie/A.Menarini Distribution Slovakia s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava, tel.: 02/ 544 30 730, e-mail: slovakia@berlin-chemie.com

Kód materiálu: SK-DEF-1-2025_MFLOW

 **BERLIN-CHEMIE
MENARINI**

